

برای تنظیم ساعت، تاریخ و محلی که می خواهید نمونه خود را به آنجا تحویل دهید به LifeLabs تلفن کنید: روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 9:00 صبح الی 2:00 بعدازظهر (بغیر از تعطیلات رسمی). منطقه Greater Victoria: 881-3113 (250) یا شماره رایگان 1-800-304-4011 داخلی 3113. موقعی که تلفن می کنید حتماً کارت مراقبت های خود را آماده داشته باشید.

پزشک شما درخواست کرده است که منی (مایع انزال) شما به دلیلی که جلوی آن علامت [v] زده شده است، مورد آنالیز و بررسی قرار گیرد.

[ ] نمونه های آزمایشات بعد از عمل وازکتومی: مراحل 2 تا 6 را دنبال کنید  
[ ] نمونه های آزمایشات باروری: مراحل 1 تا 6 را دنبال کنید


برای اینکه نتیجه آزمایش شما درست و قابل اطمینان باشد، باید دستورات زیر را دقیقاً اجرا کنید.

1. ظرف مدت 48 ساعت قبل از تهیه نمونه نباید هیچگونه تماس و نزدیکی جنسی داشته باشید که منجر به انزال شود. پیش از اینکه نمونه را تهیه کنید، نباید بیش از هفت روز از آخرین تماس و نزدیکی جنسی شما گذشته باشد.
2. منی را به روش مصنوعی یا استمنا تهیه کرده و تمام مایع انزال را داخل ظرفی که آزمایشگاه به شما داده است بریزید. از هیچ ظرف دیگر، کاندوم، یا ماده چرب کننده (لوبریکانت) استفاده نکنید.
3. نام خود و ساعت تهیه نمونه را روی ظرف بنویسید.
4. ظرف را نزدیک به بدن خود (داخل کت یا بالاپوش) قرار دهید تا گرم مانده و دمای آن در حد دمای بدن حفظ شود.
5. ظرف را فوراً (حداکثر تا 30 دقیقه بعد از تهیه نمونه) به مرکز آزمایشگاهی که دفتر رزرو قرارها برای آنجا به شما وقت داده است ببرید.
6. هنگامی که به آزمایشگاه رسیدید، با در دست داشتن کارت امضا شده دستور کار بیماران و نمونه خود مستقیماً به میز پذیرش بروید. شماره نگیرید. به کارکنان بگویید که برای تحویل یک نمونه با حساسیت زمانی وقت گرفته اید.

تاریخ و ساعت تهیه نمونه: \_\_\_\_\_ (تاریخ) \_\_\_\_\_ (ساعت)

من دستورات فوق را متوجه شده و تمام آنها را رعایت کرده ام.

تاریخ \_\_\_\_\_ امضا \_\_\_\_\_

	SEMEN ANALYSIS – PERSIAN (ISLAND)			Page 1 of 2
	MASTER INDEX #	PAT-PR-063	VERSION DATE	22-MAR-2011



**SEMEN ANALYSIS – PERSIAN (ISLAND)**

Page 2 of 2

**MASTER INDEX #**

**PAT-PR-063**

**VERSION DATE**

22-MAR-2011

Printed copies are uncontrolled. Printed versions should be checked and compared to current version found on MyLab BC